

ЕВРОМИКС

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: exr@nt-rt.ru || сайт: <https://euromix.nt-rt.ru/>

ПЕРЕНОСНЫЕ МОДЕЛИ ПИРОМЕТРОВ ИНФРАКРАСНЫХ "КЕЛЬВИН"

Код заказа	Модель		Цена, руб.		ОПТИКА	Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур
			прибор	с поверкой			
K41	Кельвин 911	лазерный целеуказатель	27 720	30 000	1:5	-50 ... 350	-40...50°C
K43	Кельвин 911 KM40		32 208	34 488	1:10	-50 ... 350	
K42	Кельвин 911 Ex		59 400	61 680	1:10	-50 ... 350	
K44	Кельвин Компакт 201		42 900	45 180	1:75	-30 ... 201	
K50	Кельвин Компакт 200		42 900	45 180	1:100	-50 ... 200	
K46	Кельвин Компакт 600		47 880	50 760	1:100	-20 ... 600	
K94	Кельвин Компакт 1000		50 160	53 040	1:100	-50 ... 1000	
K47	Кельвин Компакт 1200		50 160	54 480	1:100	-10 ... 1200	
K60	Кельвин Компакт 1500		50 160	54 480	1:100	200 ... 1500	
K77	Кельвин Компакт 1300		50 160	54 480	1:200	400 ... 1300	
K48	Кельвин Компакт 1600	двухлазерный целеуказатель	60 720	65 040	1:200	500 ... 1600	
K81	Кельвин Компакт 2300		89 640	94 680	1:200	600 ... 2300	
K36	Кельвин ПЛЦ 1500		77 400	81 720	1:400	400 ... 1500	
K39	Кельвин ПЛЦ 2300	лазерный целеуказатель, оптический прицел	108 240	113 280	1:500	600 ... 2300	-20...50°C
K88	Кельвин ПЛЦ 3000		187 920	197 520	1:500	800 ... 3000	
K52	Кельвин Компакт M1	измерение температуры кожных покровов	35 640	37 920	1:60	-0 ... 50	-40...50°C

СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ ПИРОМЕТРОВ ИНФРАКРАСНЫХ "КЕЛЬВИН"

Код заказа	Модель		Цена, руб.		ОПТИКА	Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур
			прибор	с поверкой			
A20	Кельвин ИКС 4-20	аналоговый интерфейс 4-20 мА	26 400	28 680	1:5	-50 ... 350	-40...50°C
A30	Кельвин ИКС 4-20/10		28 920	31 200	1:5	-50 ... 350	
A51	Кельвин ИКС 485 - 350	цифровой интерфейс RS 485, аналоговый интерфейс 4-20 мА	26 400	28 680	1:5	-50 ... 350	-40...70°C
A52	Кельвин ИКС 485 - 600		29 040	31 920	1:5	0 ... 600	
A53	Кельвин ИКС 485 - 800		31 920	34 800	1:5	50 ... 800	
A22	Кельвин АРТО 350Ц	лазерный целеуказатель	45 480	47 760	1:5	-50 ... 350	-40...80°C
A32	Кельвин АРТО 350Ц/10		52 320	54 600	1:10	-50 ... 350	
K71	Кельвин Компакт 201 Д		49 680	51 960	1:75	-50 ... 201	
K72	Кельвин Компакт 200 Д		49 680	51 960	1:100	-50 ... 200	
K73	Кельвин Компакт 600 Д		54 600	57 480	1:100	-20 ... 600	
K97	Кельвин Компакт 1000 Д		57 960	60 840	1:100	-50...1000	
K74	Кельвин Компакт 1200 Д		57 960	62 280	1:100	-10 ... 1200	
K83	Кельвин Компакт 1500 Д		57 960	62 280	1:100	200 ... 1500	
A03	Кельвин Компакт 201 Д с пультом АРТО		68 280	70 560	1:100	-50 ... 201	
A21	Кельвин Компакт 200 Д с пультом АРТО		68 280	70 560	1:100	-50 ... 200	
A04	Кельвин Компакт 600 Д с пультом АРТО	72 600	75 480	1:100	-20 ... 600		
A28	Кельвин Компакт 1000 Д с пультом АРТО	76 560	79 440	1:100	-50...1000		
A05	Кельвин Компакт 1200 Д с пультом АРТО	76 560	80 880	1:100	-10 ... 1200		
A14	Кельвин Компакт 1500 Д с пультом АРТО	76 560	80 880	1:100	200 ... 1500		
A18	Кельвин Компакт 2300Д с пультом АРТО	126 720	131 760	1:200	600 ... 2300		
A06	Кельвин АРТО 1300 А	лазерный целеуказатель	79 200	83 520	1:200	400 ... 1300	-40...80°C
A07	Кельвин АРТО 1500 А		85 800	90 120	1:200	500 ... 1500	
A29	Кельвин RXR 1300	двухлазерный целеуказатель	99 600	103 920	1:200	400 ... 1300	-40...70°C
A33	Кельвин RXR 1600		110 400	114 720	1:200	500...1600	
A54	Кельвин RXR-PRO 1600	двухлазерный целеуказатель, MODBUS	138 000	142 320	1:200	400...1600	-40...70°C
A55	Кельвин RXR-PRO 1800		216 000	221 040	1:150	200...1800	
A56	Кельвин RXR-PRO 2300		216 000	221 040	1:200	400...2300	
A57	Кельвин RXR-PRO 3000		246 000	255 600	1:200	400...3000	
A58	Кельвин RXR-PRO Спектр 2500	двухспектральный, двухлазерный, MODBUS	435 000	444 600	1:150	800...2500	
A73	Кельвин RXR-PRO Спектр 3000		552 000	561 600	1:150	700...3000	
A59	Кельвин RXT-PRO 1600	оптический прицел, MODBUS	138 000	142 320	1:400	400...1600	
A60	Кельвин RXT-PRO 1800		216 000	221 040	1:200	200...1800	
A61	Кельвин RXT-PRO 2300		216 000	221 040	1:400	400...2300	
A62	Кельвин RXT-PRO 3000		246 000	255 600	1:400	400...3000	
A66	Кельвин RXT-PRO Спектр 2500	двухспектральный, оптический прицел, MODBUS	435 000	444 600	1:200	800...2500	-40...70°C
A74	Кельвин RXT-PRO Спектр 3000		552 000	561 600	1:200	700...3000	
A63	Кельвин RXT-PRO КС	измерение температуры кварц стекла	от 650 000 р до 1 820 000 р		1:150	200...2000	-40...+70 °C
A64	Кельвин RXT-PRO П	измерение температуры пламени			1:150	500...2500	
A65	Кельвин RXT-PRO СП	измерение температуры сквозь пламя			1:150	500...2500	
A67	Кельвин СМАРТ-КС	двухспектральный, встроенная видекамера, моторизованный фокус, MODBUS			1:200	500...3000	
A68	Кельвин СМАРТ-П				1:200	500...2500	
A69	Кельвин СМАРТ-СП				1:200	500...2500	
A70	Кельвин СМАРТ-Спектр				1:400	600...3000	
A71	Кельвин СМАРТ-3000		1:400	400...3000			
A72	Кельвин СМАРТ-1800	1:300	200...1800				

Основные и дополнительные аксессуары, функции и услуги

	Код заказа	Аксессуары, услуги	Цена (руб)	Примечание
Дополнительная комплектация для переносных пирометров (по запросу):				
	D01	Комплект аккумуляторов с зарядным устройством	2 040,00	
	D02	Блок питания от сети 220В	960,00	серия Кельвин-Компакт, серия Кельвин ПЛЦ (отдельно не поставляется!!!)
	D12	Кабель для подключения к ПК	1 320,00	Кабель для подключения COM-port 9 pin
	D04	Переносной штатив	3 720,00	Максимальная высота: 1.345метр (отдално от прибора не поставляется / согласовывается при покупке прибора)
	D14	Оптический прицел	7 440,00	отдално от прибора не поставляется / согласовывается при покупке прибора
Дополнительная комплектация для стационарных пирометров (по запросу):				
	A73	Пульт индикации АРТО-PRO	40 800,00	Пульт является стационарным измерителем температуры для промышленного применения. Для серии пирометров Кельвин RXR-PRO, RXT-PRO и ИКС 485
	D03	Адаптер CL420	2 160,00	"токовая петля 4-20мА" (диапазон температур программируется) для серии Кельвин Компакт Д
	D12	Адаптер CL420	2 640,00	встроенная токовая петля 4-20мА в пульт АРТО (диапазон температур программируется) для серии пирометров с пультом АРТО
	D09	Блок питания с интерфейсом	2 640,00	Блоки питания с интерфейсом для серии Кельвин Компакт Д
	D18	Блок питания с интерфейсом	2 640,00	Блоки питания с интерфейсом для серии пирометров с пультом АРТО (датчик "Ц", "А", "Т", "Д")
	D11	Блок питания с интерфейсом	2 640,00	Блок питания с интерфейсом для серии Кельвин ИКС 4-20
	D15	Дополнительный соединительный кабель (1 м)	200,00	под заказ можно увеличить длину кабеля:
				Кельвин ИКС 4-20, ИКС 4-20/10, не более 200 м
				Кельвин ИКС 485 (применение: - токовая петля не более 200 м, - RS485 не более 1 км
				Кельвин АРТО 350 Ц, АРТО 350 Ц/10, не более 70 м Длина линии связи датчик-пульт АРТО, не более 70 м
	D25	Обдув	552,00	Кельвин ИКС 4-20, ИКС 4-20/10, Кельвин ИКС 485, Кельвин АРТО 350Ц, Кельвин АРТО 350Ц/10 (отдельно не поставляется)
	D26	Изготовление приборов с "коротким фокусом" (кроме: код заказа А20, А30, А22, А32)	"+15% к стоимости прибора	CF 0.5: При наводке на расстояние 500 мм от пирометра
				CF1: При наводке на расстояние 300 мм от пирометра
				CF2: При наводке на расстояние 700 мм от пирометра диаметр

Тепловизоры SAT внесены в Госреестр средств измерений под номером 70450-18 и допущены к применению в РФ.

Серия	Модель	Матрица	Диапазон, °С	Цена с НДС , евро.
Тепловизионные системы для обнаружения лиц с повышенной температурой				
Комплекс тепловизионный SAT CK350-F mini		384x288	от -10...60	по запросу
Комплекс тепловизионный SAT CK350-F		384x288	от -10...60	по запросу
Комплекс тепловизионный SAT CK200-F		256x192	от 0...60	по запросу
Тепловизоры начального уровня, применяются в строительстве, промышленности, при тестировании электрооборудования, механических коммуникаций				
D160 Pro		160x120	от -20...550	630
i-160		160x120	от -20 ... 550	1 900
T256		256x192	от -20 ... 550	2 400
i-384		384x288	от -20 ... 550	4 400
APC		256x192	от -40 ... 150	1 900
HotFind-S		384x288	от -20 до 600	5 040
			от -20 до 1000	5 520
			от -20 до 1500	6 240
Телескопический объектив 7° (3x)				по запросу
Телескопический объектив 12° (2x)				по запросу
Широкоугольный объектив 48°				по запросу
D300		384x288	от -20 до 600	5 700
			от -20 до 1000	6 200
			от -20 до 1500	6 900
Телескопический объектив 7° (3x)				по запросу
Телескопический объектив 12° (2x)				по запросу
Широкоугольный объектив 48°				по запросу
Профессиональные тепловизоры для энергоаудита, технической и промышленной диагностики				
P1		1024x768	от -40... 650	по запросу
JKZ365		640x512	от -40... 150	по запросу
D600		640x480	от -20 до 600	13 440
			от -20 до 1000	13 570
			от -20 до 1500	13 570
Телескопический объектив 7° (3x)				по запросу
Телескопический объектив 12° (2x)				по запросу
Широкоугольный объектив 48°				по запросу
G96		640x480	от -20 до 600	21 420
			от -20 до 1000	22 140
			от -20 до 1500	22 980

Серия	Модель	Матрица	Диапазон, °С	Цена с НДС , евро.
			от -20 до 2000	23 580
	Телескопический объектив 7° (3х)			по запросу
	Телескопический объектив 12° (2х)			по запросу
	Широкоугольный объектив 48°			по запросу
Тепловизоры для определения мест утечки газа				
V80		320x256	от -20...350	по запросу
V90		320x256	от -20...350	по запросу
Тепловизоры при пожаротушение				
GF5000		384x288		5 750
Тепловизоры наблюдательные				
СК350-VN		384×288	от -20 ... 250 опционально до 600	12 650
UMTI		384×288		по запросу

***Калибровка: до 250°С - 9000 руб. Свыше 250°С - 11000 руб.**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: exr@nt-rt.ru || сайт: <https://euromix.nt-rt.ru/>